



centrostyle®  
around people

# SPORT & LEISURE EYEWEAR

2015



## DOUBLE INJECTION TECHNOLOGY

---

Consente di combinare tra loro un materiale resistente e leggero come il grilamid e uno morbido ed elastico come la gomma come se fossero uno, creando un giusto equilibrio fra flessibilità, resistenza e leggerezza.



### FERMAOCCHIALI IN MORBIDO SILICONE

Applicati sui terminali delle aste assicurano una maggior tenuta e aderenza al viso, evitando che l'occhiale scivoli o cada, anche durante l'attività sportiva.

- Ref. 01374 - Clear
- Ref. 01375 - Black  
12 pcs./Ref.
- Ref. 01385 - Blue
- Ref. 01386 - Red
- Ref. 01387 - Orange
- Ref. 01388 - Green  
6 pcs./Ref.



## Confortevole e leggera

Si adatta al viso grazie al ponte anatomico e alla morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Aste avvolgenti con ferma occhiale in morbido silicone.

**Active**  
frames

## Flessibile e resistente

Realizzato in grilamid +gomma con tecnologia a doppia iniezione. L'abbinamento grilamid + gomma riduce le deformazioni e le rotture. Aumenta la protezione in caso di urti e di colpi.

### QUALITÀ OTTICA

Mantiene il corretto centro ottico.

### GRILAMID

Materiale nylon che presenta caratteristiche eccezionali di elevata resistenza, flessibilità, elasticità e leggerezza. Per queste caratteristiche ben si presta all'impiego nell'industria ottica, in particolare nella realizzazione di montature.

# Active Small

Montatura in grilamid con morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Astuccio e fermaocchiale inclusi.



□44 X(15 B6 —130

scala 1:1



Light Blue

Ref. 15690 □44



Dark Blue

Ref. 15691 □44



Light Blue/Green

Ref. 15772 □44



Black/Orange

Ref. 15773 □44



MANCA FOTO ASTA REF. 15691



Orange/Light Blue

Ref. 15774 □ 44



Astuccio in dotazione ad ogni occhiale

teens

# Active Small

Montatura in grilamid con morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Astuccio e fermaocchiale inclusi.



□44 X(14 B6 —130

scala 1:1



Light Blue

Ref. 15685 □ 44



Pink

Ref. 15686 □ 44



Red

Ref. 15687 □ 44



Purple/Fuchsia

Ref. 15770 □ 44



Fucsia/Purple

Ref. 15771 □ 44



Astuccio in dotazione ad ogni occhiale

teens

# Active Small

Montatura in grilamid con morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Astuccio e fermaocchiale inclusi.



□46 X15 B6 — 130

scala 1:1



Light Blue

Ref. 15694 □ 46



Dark Blue

Ref. 15695 □ 46



Black/Orange

Ref. 15696 □ 46



Red

Ref. 15697 □ 46



Purple

Ref. 15698 □ 46



Fuchsia

Ref. 15699 □ 46



Light Blue Green

Ref. 15775 □ 46



Orange/Light Blue

Ref. 15776 □ 46



Astuccio in dotazione ad ogni occhiale

teens

# Active Medium

Montatura in grilamid con morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Astuccio e fermaocchiale inclusi.



□48 X(17 B6 —140

scala 1:1



FARE FOTO CON VIRGOLA



Purple/Fuchsia

Ref. 15777 □ 48



Light Blue/Green

Ref. 15778 □ 48



Orange/Light Blue

Ref. 15779 □ 48



Black

Ref. 15860 □ 48



Dark Blue

Ref. 15861 □ 48



Black/Red

Ref. 15862 □ 48



Astuccio in dotazione ad ogni occhiale

# Active Medium

Montatura in grilamid con morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Astuccio e fermaocchiale inclusi.



□ 50 ) (15 B6 — 145

scala 1:1



Black/Red

Ref. 15900 □ 50



Blue/Turquoise

Ref. 15901 □ 50



Grey/Purple

Ref. 15902 □ 50



Green/Light Green

Ref. 15903 □ 50



Black/Blue

Ref. 15904 □ 50

adult

# Active Medium

Montatura in grilamid con morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Astuccio e fermaocchiale inclusi.



□ 52 X16 B6 — 145

scala 1:1



Black/Red

Ref. 15905 □ 52



Blue/Turquoise

Ref. 15906 □ 52



Green/Light Green

Ref. 15907 □ 52



Black/Blue

Ref. 15908 □ 52

# Active Large

Montatura in grilamid con morbida gomma sul frontale e sulle aste.  
Astuccio e fermaocchiale inclusi.



□ 54    ⌵ 17    B 6    — 150

scala 1:1



Blue/Turquoise

Ref. 15910    □ 54



Black/Blue

Ref. 15911    □ 54



Astuccio in dotazione ad ogni occhiale

adult



## **MONTAGGIO LENTI CORRETTIVE**


Montando lenti correttive il prodotto rientra nella Direttiva Europea 93/42/CEE relativa ai “dispositivi medici”, al pari delle tradizionali montature da vista. Successivamente al montaggio, la dichiarazione di conformità compete all’ottico o al laboratorio che monta le lenti.

Si raccomandano lenti con trattamento anti-fog o idrorepellente.

In caso di eventuale appannamento si consiglia l’uso di un prodotto antiappannante.



Soft touch



Fascia regolabile

Frontale in nylon

Canalino maggiorato per migliore tenuta lente. Adatto al montaggio di lenti correttive fino a +/-4 diottrie.

## Anti-Fog Treatment

### MONTATURA COMPLETA DI LENTI NEUTRE

Dispositivo di protezione individuale conforme alla Direttiva Europea 89/686/CEE e alla Norma Europea EN166:2001.

## Flessibile e resistente

### VENTILATION SYSTEM

La montatura ha un sistema di ventilazione che abbinato al trattamento anti-fog delle lenti neutre rallenta il processo di appannamento.



**CE** CONFORMI ALLA DIRETTIVA EUROPEA 89/686/CEE E ALLA NORMA EUROPEA EN166:2001.

# Small

PC Clear Lenses - 2,0 mm  
UV400 protection - Anti-Fog



□ 47 X 20 B 6 ~ 500

scala 1:1



Silver/Black

Ref. 13401 □ 47



Dark Blue/Blue

Ref. 13402 □ 47



Black/Black

Ref. 13405 □ 47



Milky White/Red

Ref. 13403 □ 47



Orange/Orange

Ref. 13404  47

## SPARE PARTS

**Ref. 13409**

Fascia regolabile

 1 pc.



# Medium

PC Clear Lenses - 2,0 mm  
UV400 protection - Anti-Fog



□ 49 X 21 B 6 ~ 500

scala 1:1



Silver/Black

Ref. 13411 □ 49



Dark Blue/Blue

Ref. 13412 □ 49



Black/Black

Ref. 13413 □ 49



Red/Black

Ref. 13414 □ 49

# Large

PC Clear Lenses - 2,0 mm  
UV400 protection - Anti-Fog



□ 51 X 22 B 6 ~ 500

scala 1:1



Silver/Black

Ref. 13421 □ 51



Dark Blue/Blue

Ref. 13422 □ 51



Black/Black

Ref. 13423 □ 51



Red/Black

Ref. 13424 □ 51

# X-Large

PC Clear Lenses - 2,0 mm  
UV400 protection - Anti-Fog



□ 53 X 23 B 6 ~ 500

scala 1:1



Silver/Black

Ref. 13431 □ 53



Dark Blue/Blue

Ref. 13432 □ 53

# XX-Large

PC Clear Lenses - 2,0 mm  
UV400 protection - Anti-Fog



scala 1:1



Silver/Black

Ref. 13436  55



Dark Blue/Blue

Ref. 13437  55



## VISTA SOLE SPORT

---

Occhiale sole sport con aggiuntivo interno per il montaggio di lenti correttive. Leggero ed avvolgente, con lenti esterne ribaltabili in policarbonato e aste avvolgenti. Struttura frontale e aste in policarbonato.



Aggiuntivo interno

Nasello in morbida gomma antiscivolo

Rivestimento interno aste in gomma antiscivolo



## Clip-on interno vista

### MONTATURA COMPLETA DI LENTI NEUTRE

Aggiuntivo interno removibile in Grilamid TR90 trasparente, adatto al montaggio di lenti correttive.

# Vista sole sport Flip-up

Occhiale sole sport con aggiuntivo interno per il montaggio di lenti correttive.  
 Leggero ed avvolgente, con lenti esterne ribaltabili in policarbonato e aste avvolgenti.  
 Struttura frontale e aste in policarbonato.



**Polycarbonate  
Mirror Lenses**

☐ Boxing  150  28  6  123

100% UVA-UVB protection fino a 400 nm

 Filter Category 3



Black/Red  
Smoke Flash Mirror lenses (FC3)

Ref. 13585  150



Black/Orange  
Smoke Flash Mirror lenses (FC3)

Ref. 13586  150



Lenti intercambiabili  
Gradient Flash Mirror lenses (FC1)

Montatura fornita con un set di lenti intercambiabili.  
Astuccio incluso.



# TECHNICAL FEATURES

## Clip-on interno vista

Aggiuntivo interno removibile in Grilamid TR90 trasparente, adatto al montaggio di lenti correttive.

□ Boxing | ○ 43 | ⌘ 28 | B.6



CE CONFORMI ALLA  
DIRETTIVA 89/686/CEE.  
SPECIFICATIONS IN ACCORDANCE  
WITH CEE DIRECTIVE 89/686/EEC.

# Vista sole sport

Occhiale sole sport con aggiuntivo interno per il montaggio di lenti correttive.  
Leggero ed avvolgente, con lenti in policarbonato e aste avvolgenti.  
Struttura frontale e aste in Grilamid TR90.



□ Boxing  142  20  6  125

100% UVA-UVB protection fino a 400 nm

CE Filter Category 3



Black  
Smoke Flash Mirror lenses (FC3)

Ref. 13590  142



Lenti interscambiabili  
Clear Flash Mirror lenses (FC1)

Montatura fornita con due set  
di lenti intercambiabili.  
Astuccio incluso.



# TECHNICAL FEATURES

## Clip-on interno vista

Aggiuntivo interno removibile in acetato trasparente, adatto al montaggio di lenti correttive fino a  $\pm 3$  diottrie.

□ Boxing |  46 |  20 |  B6



Aggiuntivo interno

Porta alette regolabile

\*Non idoneo alla guida di motocicli / *Not suitable for riding motorcycles*

CE CONFORMI ALLA  
DIRETTIVA 89/686/CEE.  
SPECIFICATIONS IN ACCORDANCE  
WITH CEE DIRECTIVE 89/686/EEC.

# Vista sole sport

Occhiale sole sport adatto per il montaggio di lenti correttive.

Struttura e aste in Grilamid TR90.

Lenti in policarbonato con trattamento flash mirror.



Polycarbonate  
Mirror Lenses

□ 58 ) 26 B5 ~ 118 ~ 450

100% UVA-UVB protection fino a 400 nm

CE Filter Category 3

Montatura fornita con due set di lenti intercambiabili.  
Astuccio incluso.



Dark Brown  
Smoke Flash Mirror lenses (FC3)

Ref. 13598 □ 58



Lenti intercambiabili B8  
Smoke Flash Mirror lenses (FC3)



Lenti intercambiabili B8  
Orange Flash Mirror lenses (FC1)



# TECHNICAL FEATURES

## Oculare

Possibilità di montare lenti correttive.

□ 58 X 26 B5



Lente Orange neutra **B8**  
Per neutralizzare l'eccesso di luce blue e i suoi effetti negativi, permettendo una visione più nitida e confortevole.  
Ideale in caso di nebbia e tempo nuvoloso.



Placchette in morbida gomma antiscivolo

Lente Smoke **B8** intercambiabile

Protezione removibile in morbida spugna

Aste intercambiabili con terminali antiscivolo

Fascia regolabile

CE CONFORMI ALLA  
DIRETTIVA 89/686/CEE.  
SPECIFICATIONS IN ACCORDANCE  
WITH CEE DIRECTIVE 89/686/EEC.

# Per lenti ottiche

Occhiale sole sport con aggiuntivo interno per il montaggio di lenti correttive.  
Leggero ed avvolgente, con lenti in policarbonato e aste avvolgenti.  
Struttura frontale e aste in Grilamid TR90.



Polycarbonate  
Mirror Lenses

□ Boxing ○ 65 ✕ 16 B 10 ~ 130 ~ 450

100% UVA-UVB protection fino a 400 nm

CE Filter Category 3



Dark Grey  
Smoke Flash Mirror lenses

Ref. 13597 □ 65

Astuccio incluso.




# TECHNICAL FEATURES

## Clip-on interno vista

Aggiuntivo interno removibile in Grilamid TR90 trasparente, adatto al montaggio di lenti correttive fino a  $\pm 2,25$  diottrie.

□ Boxing | ○ 40 | ⌘ 23 | B 6



\*Non idoneo alla guida di motocicli / *Not suitable for riding motorcycles*

CE CONFORMI ALLA  
DIRETTIVA 89/686/CEE.  
SPECIFICATIONS IN ACCORDANCE  
WITH CEE DIRECTIVE 89/686/EEC.



[www.centrostyle.com](http://www.centrostyle.com)